

# EasyStyle<sup>®</sup>

HÜPPE<sup>®</sup>

Wandverkleidungen – Ihr Bad ohne Fliesenfugen  
Wall coverings – your bathroom without tile-joints



RENOVIERUNG IN 48 STUNDEN  
48  
48-HOUR RENOVATION



vor dem Umbau / before renovation




WANDMONTAGE OHNE BOHREN  
DRILL-FREE WALL INSTALLATION



ERHÖHTE DICHTIGKEIT  
IMPROVED WATER-TIGHTNESS





# HÜPPE EasyStyle


Neuer Style für Ihr Bad  
Fresh style for your bathroom

Wie wäre es mit einem neuen Look für Ihr Bad? Mit der **HÜPPE** Wandverkleidung gestalten Sie Ihren Duschbereich schnell und einfach neu – ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt auf die **HÜPPE** Duschkabinen und Duschrückwände abgestimmt, wird auch Ihre Dusche zum optischen Highlight in Ihrem Bad.

Die 3 mm starken Aluminiumverbundplatten mit einseitigem, digitalen Plattendruck und einer Oberflächenveredelung mit UV-Lack sind abriebfest, farbstabil, kratzfest und chemikalienbeständig. **HÜPPE EasyStyle** Wandverkleidung ist fugenarm und passgenau ansetzbar durch fortlaufende Dekore. Die Duschrückwände sind in den zwei Standardgrößen 1000 x 2550mm und 1500 x 2550mm erhältlich und können direkt vor Ort mit handelsüblichem Werkzeug zugeschnitten und passgenau angesetzt werden. Für die Verbindung der einzelnen Platten – auch über Eck – sowie für die Seitenabschlüsse stehen Aluminiumprofile in fünf Farben zur Verfügung.

How about a new look for your bathroom? With **HÜPPE** wall coverings, you can quickly and easily revamp your shower area to suit your tastes. A perfect match with **HÜPPE** shower enclosures and shower surfaces, **HÜPPE** wall coverings will make your shower the visual highlight of your bathroom.

The 3 mm-thick aluminium composite panels with digital print on one side and with a UV surface coating are abrasion-resistant, colour-fast, scratch-proof and chemical-resistant. **HÜPPE EasyStyle** wall coverings are practically joint-free and can seamlessly cover whole walls thanks to continuous patterns. The wall panels are available in the two standard sizes 1000 x 2550 mm and 1500 x 2550 mm and can be cut to size on site using standard tools and adapted to fit exact requirements. Optionally, they can also be fitted with aluminium connection profiles. All profiles are available in five colours for connecting individual panels (including around corners) and for edge finishing.



Fugenarme und passgenaue Verbindung  
Seamless and perfect fitting connections










# HÜPPE EasyStyle


Kollektionen

Collections



## DESIGN ELEMENTS COLLECTION

## ITALIAN STONE COLLECTION



## BARCELONA DESIGN COLLECTION



# INDIVIDUAL DESIGN







Neben zahlreichen Dekoren aus vier stilvollen Design-Kollektionen bietet HÜPPE auch Individualdekore ganz nach Wunsch des Kunden an. Zum Beispiel persönliche Fotos oder gekaufte Motive von einer Bilderdatenbank. Für beste Ergebnisse wird eine Auflösung von mindestens 300 dpi empfohlen. Lieferzeiten und genaue technische Details erhalten Sie auf Anfrage.

Alongside numerous options from four stylish design collections, HÜPPE also offers customised designs to suit customer wishes. These could be personal photos or images purchased from a photo database. For optimum results, we recommend a resolution of at least 300 dpi. Delivery times and technical specifications are available on request.

## PRINT ON DEMAND

Die eindrucksvollen Naturbilder setzen als *Print on Demand*-Dekore ein Statement im Bad.

As *print-on-demand designs*, these impressive images of the natural world make a statement in the bathroom.




# HÜPPE EasyStyle

## Montage Installation




**Entfernen Sie Ihre Badewanne und schaffen Sie Platz für Ihre neue Dusche.**

Remove your bathtub and make room for your new shower.




**Versetzen Sie nun Ihre Wandanschlüsse, füllen Sie die Wand auf und bereiten Sie sie vor.**

Move your water connections, fill in and prepare the wall.



**Setzen Sie die neue Duschfläche inklusive Dichtband ein.**


Install the new shower surface including sealing tapes.



**Sofern notwendig:  
Montieren Sie das Abdichtungssystem.**

Where appropriate: Install the waterproofing system.

### Zubehör für Abdichtung Accessories for water-sealing





**Abdichtung: speziell für diesen Anwendungsbereich bieten wir Ihnen, optional als Zubehör bestellbar, ganzheitliche und perfekt abgestimmte Systemlösungen – zertifiziert und konform mit abP! (Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis)**

Das flexible und rissüberbrückende Abdichtungssystem verhindert zuverlässig Feuchtigkeitsschäden an Wand und Boden und verschleißt im Vergleich zu herkömmlichen Abdichtungsprodukten auch den Überlappungsbereich optimal und sorgfältig. Das HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem ist selbstklebend. Ohne Wartezeit kann die Wandverkleidung sofort darauf verlegt werden.

Water sealing systems: we offer a solution especially for this type of application as an optional extra. A coordinated and universal system solution – certified with a general building inspection certificate!

The flexible and crack-bridging sealing system reliably prevents moisture damage to walls and floors. In comparison to conventional sealing products the system is self welding in joint areas. The HÜPPE EasyStyle sealing system is self-adhesive, wall panelling can be laid directly on top immediately after installation.






## Montage mit Aluminiumprofilen Installation with aluminum profiles

Fugenlose Montage  
Jointless installation

V Fräsung  
V-Groove milling



5

Montieren Sie nun die **HÜPPE EasyStyle** Rückwand. Ohne Schmutz und Staub können die 3 mm starken Aluminium-Verbundplatten in 2 Standardgrößen vor Ort zugeschnitten und montiert werden.

Stoß auf Stoß verklebt wird Ihr Duschbereich praktisch fugenlos. Optional lässt sich die Wandverkleidung auch mit schmalen Aluminiumprofilen montieren.

Now install the **HÜPPE EasyStyle** wall panelling. Without dust or dirt the 3mm thick aluminum composite panelling is easily cut to size from the two standard widths on site and mounted onto the substrate.

A practically seamless look for the shower-area is possible when pannels are installed directly end-to-end. Optionally the wall panelling can also be installed with narrow aluminum conneciton profiles.

Montieren Sie die Duschkabine, beispielsweise **HÜPPE Xtensa pure** und schon sind Sie **FERTIG!**

Install the shower enclosure, for example the **HÜPPE Xtensa pure**, and you're **DONE!**

6



# HÜPPE EasyStyle

## Das komplette Duschsystem ohne Bohren The complete shower system without drilling

Neben den Standard Verbindungsprofilen kann die Wandverkleidung **HÜPPE EasyStyle** optional mit den Profilen inklusive integrierter Kanalführung der **HÜPPE Select+** kombiniert und montiert werden.

Die Nutzung dieser Profile eröffnet die Möglichkeit eine große Auswahl an Organizern und Accessoires ohne Bohren in Ihrem Bad zu montieren. Die Profile werden in den 5 passenden Farben der Standard **EasyStyle** Profile angeboten.

In addition to the standard connection profiles, the HÜPPE EasyStyle wall pannels are also optionally available with HÜPPE Select+ compatible connection profiles.

The use of these profiles opens up the possibility of a wide range of Select+ Organizers and accessories, mounted directly in your bathroom without drilling. The profiles are also available in the 5 standard matching EasyStyle colours.

Aluminiumprofil (Abdeckprofil)

Aluminium profile (cover profile)



## SELECT+ ORGANIZER ohne Bohren in die Wand integrieren

## SELECT+ ORGANIZER installation without drilling





# SELECT+ 10mm Walk-In Montage ohne Bohren

## SELECT+ 10mm Walk-In installation without drilling


Montieren Sie die Walk-In **Select+** komplett ohne Bohren – die Kombination der Wandverkleidung **EasyStyle** mit den **Select+** Verbindungsprofilen machen es möglich. So mindern Sie das Risiko von Wandbeschädigungen und sorgen für eine höhere Dichtigkeit im Duschbereich.

Combining **EasyStyle** wall pannels with the **Select+** connection profile means that you can install the **Select+ 10mm Walk-In** without the need for drilling. This reduces the risk of damage to the wall and helps ensure a water-tight shower-area.



**HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung mit Select+ Aufnahmeprofil installieren**

Install **HÜPPE EasyStyle** wall covering with **Select+** connection profile



**Ohne Bohren Schraubensatz im Aufnahmeprofil positionieren**

Place the no-drilling screw set into the connection profile.



**Select+ 10mm Walk-In fertig montieren**  
Finish installing the **Select+ 10 mm Walk-In**.



YOU TUBE  
Link: Montagefilm  
Link: montage movie



# HÜPPE EasyStyle

## Artikelübersicht

### Article overview











#### WANDVERKLEIDUNG

##### WALL COVERING

| Höhe<br>Height | Typ<br>Model                    | Breite<br>Width | Verpackungseinheit<br>Packaging unit | Artikelnummer<br>Item number |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2550           | HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung | 1000            | je nach Bestellung                   | ES0101                       |
| 2550           | HÜPPE EasyStyle wall covering   | 1000            | depending on order                   |                              |
| 2550           | HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung | 1500            | je nach Bestellung                   | ES0102                       |
| 2550           | HÜPPE EasyStyle wall covering   | 1500            | depending on order                   |                              |

#### PROFILE

##### PROFILE

| Typ<br>Model                                                                                                                                                                                                                                                      | Profil<br>Profile                                                                     | Artikelnummer<br>Item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Eckprofil, außen<br>Corner profile, outer                                                                                                                                                                                                                         |   | ES0201                       |
| Eckprofil, innen<br>Corner profile, inner                                                                                                                                                                                                                         |  | ES0202                       |
| Abschlußprofil<br>End profile                                                                                                                                                                                                                                     |   | ES0203                       |
| Verbindungsprofil<br>Connecting profile                                                                                                                                                                                                                           |  | ES0204                       |
| 3-fach-Stoß-Eckkappe<br>Triple protection corner cap                                                                                                                                                                                                              |   | ES0205                       |
| 2-fach-Stoß-Eckkappe<br>Double protection corner cap                                                                                                                                                                                                              |  | ES0206                       |
| Eckprofil für HÜPPE Select+ Organizer Aufnahme<br>Corner profile for HÜPPE Select+ organizer mounting                                                                                                                                                             |    | ES0207                       |
| Verbindungsprofil HÜPPE Select+ Organizer Aufnahme / No-Drill Aufnahme<br>Connection profile HÜPPE Select+ organizer mounting/no-drilling mounting                                                                                                                |  | ES0208                       |
| Endprofil HÜPPE Select+ Organizer Aufnahme / No-Drill Aufnahme<br>End profile HÜPPE Select+ organizer mounting/no-drilling mounting                                                                                                                               |    | ES0209                       |
| Schraubensatz für die Montage einer Select+ 10mm Walk-In Seitenwand alleinstehend ohne Bohren mit dem EasyStyle Select+ Profil.<br>Screw set for installing a Select+ 10 mm Walk-In free-standing side panel without drilling with the EasyStyle Select+ profile. |                                                                                       | ES0210                       |







## ZUBEHÖR MONTAGE

### ACCESSORIES, INSTALLATION

| Typ<br>Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Artikelnummer<br>Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Montage-Kit (Silikon und Klebestreifen – Material für eine Platte)</b><br>Installation kit (silicone and adhesive strip – material for one panel)                                                                                                                                                                                                                                                      | ES0301 000                   |
| <b>Zweikomponentenkleber. (Verbrauch 6,5kg Gebinde ergibt +/- 2,55m<sup>2</sup> mit einer 5x5mm Verzahnung).</b><br><b>Der genaue Verbrauch kann je nach Untergrund und Verzahnungsgröße variieren.</b><br>Two-component adhesive. (Consumption 6.5 kg container yields ± 2.55 m <sup>2</sup> with 5 × 5 mm toothing.)<br>The precise consumption can vary according to the subsurface and toothing size. | ES0302 000                   |
| <b>Unterlegplättchen-Set (Installationshilfe)</b><br>Adjusting shim set (installation aid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ES0303 000                   |

## ZUBEHÖR

### ACCESSORY, SEAL

| Typ<br>Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge<br>Quantity                                                                                                                                                                                                                                                        | Artikelnummer<br>Item number |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Wandabdichtung-Set mit Wandmanschetten, 7,5m<sup>2</sup> Wandfläche.</b><br>Wall-sealing set with wall sleeves, 7.5 m <sup>2</sup> wall surface.                                                                                                                                                                                  | 1x  1x  2x     | ES0310                       |
| <b>Wandabdichtung-Set mit Wandmanschetten, 15m<sup>2</sup> Wandfläche.</b><br>Wall-sealing set with wall sleeves, 15 m <sup>2</sup> wall surface.                                                                                                                                                                                    | 1x  2x  4x  | ES0304                       |
| <b>Wannenabdichtband-Set mit Schallschutz. 6m Länge.</b><br>Tray-sealing tape set with drip deflector. Length of 6 m.                                                                                                                                                                                                                | 2x  1x  1x  | ES0311                       |
| <b>Ergänzungsset für Wannenabdichtband zum flächenbündigen Einbau.</b><br>Supplement set for tray-sealing tape for flush-fitting installation.                                                                                                                                                                                       | 5 Stk./pcs.                                                                                                                                                                          | ES0306                       |
| <b>Ergänzung: Innenecke für Abdichtung zum Boden.</b><br>Accessory: Inside corner for sealing with the floor.                                                                                                                                                                                                                        | 5 Stk./pcs.                                                                                                                                                                         | ES0307                       |
| <b>Universalgrundierung. Flächenbedeckung je nach Untergrund bis 25m<sup>2</sup>.</b><br>Universal primer. Surface coverage up to 25 m <sup>2</sup> depending on substrate.                                                                                                                                                          | 5 kg                                                                                                                                                                                 | ES0308                       |
| <b>Sprühkleber für 4-5m<sup>2</sup> Fläche. Für Reparaturen beschädigter Abdichtungen und zum Grundieren von Untergründen mit einer noch erhöhten Restfeuchte.</b><br>Spray adhesive for 4–5 m <sup>2</sup> area. Ideal for repairing damaged seals and for priming substrates with residual humidity that is still too high.        | 500 ml                                                                                                                                                                              | ES0309                       |
| <b>Ergänzung: I-Box Manschette.</b><br>Accessory: I-box collar.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Stk./pcs.                                                                                                                                                                          | ES0312                       |
| <b>Ergänzung: Außenecke für Abdichtung zum Boden.</b><br>Accessory: Outside corner for sealing with the floor.                                                                                                                                                                                                                       | 5 Stk./pcs.                                                                                                                                                                         | ES0313                       |
| <b>Ergänzung: Schnittschutz-Einlageband 10m.</b><br>Accessory: Cut protection inner lining 10 m.                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Stk./pcs.                                                                                                                                                                          | ES0314                       |
| <b>Dehnzonenmontagehilfe. Zur Kombination mit Art Nrs. ES0304 / ES0310</b><br><b>Verwendung: erleichtert den Einbau vom Wandmanschetten um Hahnverlängerungen.</b><br>Expansion zone assembly aid for combination with article numbers ES0304/ES0310<br>Application: facilitates installation of wall sleeves around tap extensions. | 20 Stk./pcs.                                                                                                                                                                        | ES0315                       |

# HÜPPE EasyStyle

## Anwendungsbeispiele

### Usage Example

Die Möglichkeiten von **EasyStyle** gehen weit über den Duschbereich hinaus. Die vielseitige Wandverkleidung gestaltet ebenso einzigartige Toiletten, Waschplätze oder ganze Wellnessbereiche. Egal ob Holz-, Stein-, Fliesen-, Textil- oder Beton-optik, dank des UV-beständigen Druckverfahrens wirken die Oberflächen sehr natürlich und plastisch. Ganz eigene, fantasievolle Designs sind mit individuellen Wunschmotiven umsetzbar.

The possibilities of EasyStyle go far beyond the shower area. Its diverse wall coverings just as easily lend a personal touch to toilets, washing areas or even entire wellness areas. Be it a wood, stone, tile, textile or concrete effect, the UV-resistant printing process makes surfaces look extremely natural and three-dimensional. You can even create your own imaginative designs with images of your choice.







# HÜPPE EasyStyle

## Vorteile Benefits



### Warum HÜPPE EasyStyle?

#### 1. Hygiene & Reinigung:

Standardformate von 1000 x 2550 mm und 1500 x 2550 mm ermöglichen einen großformatigen Duschbereich ohne schmutzanfällige Fliesenfugen. Dies erlaubt eine leichte und schnelle Reinigung und der Duschbereich bleibt auf Dauer hygienischer.

#### 2. Individualisierung:

Dank zahlreicher Designkollektionen eröffnet **EasyStyle** vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Durch das innovative Druckverfahren können auf Wunsch auch Platten mit individuellen Motiven angefertigt werden. Für die Verbindung der einzelnen Platten stehen Aluminiumprofile in fünf Farben zur Verfügung.

#### 3. In 48 Stunden renovieren:

**HÜPPE EasyStyle** lässt sich mit Silikon und Klebestreifen oder mit einem Flächenkleber direkt auf die Altfliesen aufbringen. Ein mühsames und dreckverursachendes Abschlagen der bisherigen Fliesen entfällt. So renovieren Sie Ihren Duschbereich deutlich schneller und mit weniger Schmutz und Staub.

#### 4. Langlebigkeit:

Dank der speziellen Oberflächenveredelung mit UV-Lack ist die **HÜPPE EasyStyle** Wandverkleidung kratz- und stoßfest, sowie chemikalienresistent. Diese Eigenschaften machen das Material besonders langlebig und unempfindlich.

### Why HÜPPE EasyStyle?

#### 1. Hygiene & Cleaning:

Standardized sizes of 1000 x 2550mm and 1500x2550mm enable large shower areas without lime scale build up. This makes for easier and faster cleaning and as a result the shower area remains hygienic for longer.

#### 2. Individualisation:

Modern design collections with a huge variety of decors, plus individual decors on demand. In addition, matching aluminium connection profiles in five colour options.

#### 3. 48 hours renovation:

3 mm aluminium composite wall panels are easy to handle and install, resulting in an easier and cleaner installation with less noise and dirt. All possible using standard tools.

#### 4. Durability:

Thanks to the specially developed UV coating HÜPPE EasyStyle Wall panels are scratch- and shock-proof and also resistant to chemicals. These features make the material extremely durable.





